

CATALOGUS LUXE VOORDEUREN



KROONKOZIJN



INHOUD

ART-DECOR	4 – 13
MODERN	14 – 35
NOSTALGIE	36 – 43
KLASSIEK	44 – 51
EXCLUSIEF	52 – 55
BORSTWERINGSPANELEN	56
STRUCTUURGLASSOORTEN	57
SMART-HOME	58
SMART-TOUCH	59
ISOLATIE	60
VEILIGHEID	61
UITVOERINGSVARIANTEN	62
MODELLEN-INDEX	63

MODEL BESCHERMD

POLYTEC Nederland-modellen
zijn modelbeschermd.

Art Decor-Line

Houtdesign in zijn mooiste vorm





2350-52

Art Decor-Line |
V-groef RAL 9005 diepzwart
Glas: G 1418 gezandstraald glas
met heldere strepen
Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Mountain Oak
Greep: 9241-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



ART DECOR-LINE

De charme van vroegere tijden wordt door de nieuwe Art Decor-Line serie met de oud-houtlook tot uitdrukking gebracht. Authentiek, natuurlijk, rustiek en oorspronkelijk! Houtdesign in zijn mooiste vorm. Houtstructuren, die in twee verschillende richtingen lopen, geven een levendig en natuurlijk effect. De V-groeven in kleurtoon diepzwart (RAL 9005), dragen bij aan een mooi accent.

Hierdoor ontstaat een bijzondere dieptewerking, welke ook als designelement tot uitdrukking komt.




2350-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart
Glas: G 1418 gezandstraald glas met heldere strepen
Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Mountain Oak
Greep: 9243-21 zwart staallook RAL 9005,
 montage af fabriek



2350-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart
Glas: G 1418 gezandstraald glas met heldere strepen
Optioneel: vleugeloverdekkend
Greep: 9242-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



Detail

De V-groef in diepzwart RAL 9005



2355-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Monument Oak | glas madras pave

Greep: 1043-13 edelstaal, montage af fabriek



2352-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Mountain Oak | glas mastercarré

Greep: 9241-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



Detail

Greep 9243-21 zwart staallook RAL 9005

2348-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005

diepzwart | met geheel glazen zijdeel

Optioneel: vleugeloverdekkend |

decor Desert Oak | glas satinato

Greep: 9243-21 zwart staallook RAL 9005,
montage af fabriek



2357-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart | met geheel glazen zijdeel
Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Desert Oak
Greep: 1044-13 edelstaal, montage
af fabriek



2362-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Monument Oak

Schaalgreep: V 106-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek




2365-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Mountain Oak

Greep: 9243-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek




2363-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Monument Oak

Greep: 9244-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



2366-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Monument Oak

Greep: 9244-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



2361-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Desert Oak

Greep: 1041-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



2361-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Mountain Oak

Greep: 1041-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



2361-92

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
diepzwart

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor Turner Oak

Greep: 1041-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



Modern

Design van deze tijd

**6864-53**

opliggende lisenen

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas

blank | kleur RAL 7016 antracietgrijs

Greep: 9028-13 edelstaal

MODERNE AKZENTEN MET LISENEN

U kunt kiezen u uit drie verschillende varianten in lisenen, zodat u uw voordeur een persoonlijke stijl kunt geven.

Opliggende lisenen van
hoogwaardig edelstaal



Gelijkliggende lisenen van
hoogwaardig edelstaallook



Gelijkliggende lisenen in
zwart staallook RAL 9005





6876-54

gelijkgiggende lisenen

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7012 basaltgrijs | glas satinato

Greep: 7.100.14-FS edelstaal met
geïntegreerde vingerscan,
montage af fabriek



6718-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook
RAL 9005

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur
RAL 7001 zilvergrijs | glas mastercarré

Greep: 9243-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek

| Afbeelding onder |

6877-54

gelijkgiggende lisenen

Glazen zijdelen: G 510 zandstraaldesign
met helder motief (huisnummer)

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7016 antracietgrijs |
geheel gezandstraald glas

Greep: 1043-13 edelstaal, montage
af fabriek





6181-54

gelijkgiggende lisenen |
met geheel glazen zijdeel

Glas: G 1440 zandstraaldesign met
heldere strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7016 antracietgrijs

Greep: 1041-13, montage af fabriek



6184-54

gelijkgiggende lisenen

Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7021 donkergrijs

Greep: 9240-13 edelstaal, montage af fabriek



Detail

halfronde edelstalen stanggreep 9240-13 |
gelijkgiggende lisenen | glas G 1205 zand-
straaldesign met heldere strepen



6185-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook
RAL 9005

Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur
RAL 1019 grijsbeige | design stootplaat
2.200.03 in zwart staallook RAL 9005,
gelijkgiggend

Greep: 9241-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek



Detail

Model 6873-95 met gelijkliggende lisenen zwart staallook RAL 9005 en halfronde stanggreep 9240-21 zwart staallook RAL 9005




6199-95

gelijkliggende lisenen zwart staallook RAL 9005

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7001 zilvergrijs

Schaalgreep: 10.200.02 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



6873-95

gelijkliggende lisenen zwart staallook RAL 9005

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Mountain Oak | design stootplaat 2.200.03 zwart staallook RAL 9005, gelijkliggend

Greep: 9240-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



6873-94

gelijkgiggende lisenen
Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur antraciet geborsteld
Greep: 9024-13 edelstaal,
montage af fabriek



| Afbeelding onder |

2368-92

Smart-Home Video spreekinstallatie*
geheel glazen zijlicht: G 510
 gezandstraald met helder motief
 (huisnummer) | **Optioneel:** vleugel-
 overdekkend | kleur RAL 7012 basaltgrijs |
 design stootplaat SB 703-1 edelstaal
 gelijkliggend | **Greep:** 9023-13, montage
 af fabriek

6497-90

Optioneel: vleugeloverdekkend |
 decor Anteak | design stootplaat
 SB 703-1 edelstaal gelijkliggend
Schaalgreep: V 107 edelstaal, montage
 af fabriek

6497-90

Optioneel: vleugeloverdekkend |
 kleur RAL 7016 antracietgrijs |
Schaalgreep: V 103 edelstaal met LED,
 montage af fabriek





2378-41

Geïntegreerde schaalgreep
met applicatie – edelstaal-design
gelijkliggend
ook met LED-verlichting mogelijk
Optioneel: kleur RAL 3004 purperrood
Alleen als vleugeloverdekkend leverbaar!



2377-41

Geïntegreerde schaalgreep
met applicatie – edelstaal-design
gelijkliggend
ook met LED-verlichting mogelijk
Optioneel: kleur RAL 7039 kwartsgrijs |
design stootplaat SB 703-1 edelstaal,
gelijkliggend
Alleen als vleugeloverdekkend leverbaar!



Detail

Geïntegreerde schaalgreep met
LED-verlichting

| Afbeelding onder |

Detail

Een Smart-Door met onze Smart-Home
techniek: Zodra iemand aanbelt, ziet u
op uw smartphone of tablet wie er voor
uw deur staat!

**Zie voor meer technische informatie
pag. 58 / 59.*






6862-92

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7012 basaltgrijs | design stootplaat 2.200.03 zwart staallook, gelijkliggend
Greep: 9026-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



6861-92

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor witte beek-eik | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend
Greep: V 107 edelstaal, montage af fabriek



6860-92

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7021 donkergrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal gelijkliggend
Greep: V 105 edelstaal, montage af fabriek – horizontaal gemonteerd



2367-92

Smart-Home Video spreekinstallatie*
 Huisnummers – edelstaal design, gelijkliggend | vleugeloverdekkend
Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend
Greep: 9023-13 met Smart-Touch*, montage af fabriek
Alleen vleugeloverdekkend leverbaar!
**zie voor meer technische informatie pag. 58/59.*



6861-92

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7016 antracietgrijs
Greep: 9022-13 edelstaal,
montage af fabriek



| Afbeelding onder |

Detail

Greep 7.100.14 FS edelstaal met geïntegreerde Idencom Vingerscan.
Beglazing G 1365 zandstraaldesign met heldere strepen.

6537-50

Glas: G 500-25 zandstraaldesign met heldere rand
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7021 zwartgrijs
Greep: 9244 RAL 7021 zwartgrijs, montage af fabriek

6537-74

Omlopend gelijkliggend liseen
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7016 antracietgrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend
Greep: 9028-13 edelstaal, montage af fabriek





6414-50

Optioneel: kleur RAL 7016
antracietgrijs | glas mastercarré
Greep: 9022-13 edelstaal



6524-50

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor
Anteak | glas mastercarré | design
stootplaat 2.200.03 zwart staallook
RAL 9005, 30 mm hoog
Greep: 9028-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek

| Afbeelding onder |

6761-52

Glas: G 1365 zandstraaldesign met
heldere strepen
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur
RAL 7001 zilvergrijs | design stootplaat
SB 703-1 edelstaal gelijkliggend
Greep: 7.100.14-FS edelstaal met
vingerscan, montage af fabriek





6429-61

Detail

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas madras opus | **Greep:** 9022-13 edelstaal
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm.

Model 6429-61 | Akzent-ornament met structuurglas madras opus



6508-50

Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7016 antracietgrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend
Greep: 1044-13 edelstaal, montage af fabriek



6921-74

Omlopend gelijkliggend liseen
Glas: G 1393 zandstraaldesign met een heldere rand en helder motief (huisummer)
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7039 kwartsgrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend
Greep: 9027-13 edelstaal, montage af fabriek



2013-61

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas satinato | kleur RAL 7016 antracietgrijs | weldorpel SB 750-2 | brievenbus 244-21 zwart staallook RAL 9005
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook RAL 9005 met rozet 409-21 KTB*** zwart staallook RAL 9005




172-71

Glas: G 1215 zandstraaldesign met heldere strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7001 zilvergrijs

Greep: 9023-13 edelstaal, montage af fabriek



Detail

Applicatie – Edelstaal design gelijkliggend |
Edelstalen sierbeugel V 56



6469-76

Applicatie – Edelstaal design gelijkliggend |
Edelstalen sierbeugel V 56
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur
RAL 7001 zilvergrijs | glas chinchilla
Greep: 1017-13 edelstaal, montage af
fabriek



6427-71

edelstalen design ornament gelijkliggend
Optioneel: vleugeloverdekkend | glas madras
pave | kleur RAL 7016 antracietgrijs |
design stootplaat SB 710-9
Greep: 1038-13 edelstaal, montage af fabriek



6159-52

Geheel glazen zijdelen

Glas: G 1206 zandstraaldesign met heldere strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Anteak |
design stootplaat 2.200.03 zwart staallook RAL 9005

Greep: 9025-21 zwart staallook RAL 9005,
montage af fabriek

| Afbeelding onder |

6159-52 | Binnenzaanzicht

Glas: G 1206 zandstraaldesign met
heldere strepen

Optioneel: 2-zijdig vleugeloverdekkend

Binnenkruk: 2008-13-I





| Afbeelding onder |

6418-50

Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7021 donkergrijs | design stootplaat SB 703-1 edelstaal, gelijkliggend

Greep: 9026-13 edelstaal, montage af fabriek

2778-61

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas satinato | kleur RAL 3004 purperrood | brievenbus 244-13 edelstaal

Garnituur: 345-13 edelstaal

6418-61

Glas: G 500-25 gezandstraald glas met een heldere rand

Greep: 9026-13 edelstaal





6847-74

Optioneel: vleugeloverdekkend |
 kleur RAL 7016 antracietgrijs | chess glas |
 design stootplaat SB 703-1 |
Greep: 1044-13 edelstaal, montage
 af fabriek



Detail

Model 6847-74 met omlopend
 gelijkliggend liseen en chess glas



6847-71

Optioneel: vleugeloverdekkend |
 kleur RAL 7001 zilvergrijs | glas satinato
Greep: 9028-13 edelstaal, montage
 af fabriek



2328-50

Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7012 basaltgrijs |
design stootplaat SB 703-1

Greep: 9028-13 edelstaal, montage
af fabriek




6420-50

Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7001 zilvergrijs | design stootplaat 2.200.03 zwart staallook RAL 9005 gelijkliggend
Greep: 9027-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek



6419-74

omlopende gelijkliggende lisenen
Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7012 basaltgrijs | glas satinato | design stootplaat SB 703-1
Greep: 1040-13 edelstaal, montage af fabriek



Nostalgie

Oud-Hollands design



217-10

met zwart sierrooster 9885 PB
Optioneel: vleugeloverdekkend |
glas artista | weldorpel
kunststof/gewelfd 750-2
Greep: 764-13 edelstaal



| Afbeelding onder |

2017-10

Optioneel: vleugeloverdekkend |
glas artista | kleur RAL 7016
antracietgrijs | rooster 9885 PB zwart |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: 9022-21 zwart staallook
RAL 9005, montage af fabriek
*Dit model is geschikt bij hoogte
hoger dan 2100 mm.*

2017-10

Hoofdpaneel en zijpaneel
Optioneel: vleugeloverdekkend |
glas artista | kleur RAL 7016
antracietgrijs | rooster 9885 PB zwart |
weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook RAL 9005
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm.





217-90

Greep: 9022-13 edelstaal



217-10

Optioneel: glas artista | kleur RAL 7001 zilvergrijs | rooster 9885 P zwart | brievenbus 244-21 zwart staallook RAL 9005
Greep: 9022-21 zwart staallook RAL 9005

| Afbeelding onder |

Detail


Rooster 9885 PB zwart -aluminium-





6750-10

met zwart sierrooster V-160
Optioneel: vleugeloverdekkend |
 glas blank | weldorpel kunststof/
 gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart
 staallook RAL 9005



6751-10

met zwart sierrooster V-160
Optioneel: vleugeloverdekkend | decor
 dennengroen | glas blank | weldorpel
 kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 1064-13-G edelstaal



6750-62

met zwart sierrooster V-160
Optioneel: decor quartsgrijs | glas blank
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
 RAL 9005





Detail

6750-10 / 6750-62 / 6751-10 / 6752-10
Sierrooster V-160
-smeedijzer-

6752-10

met zwart sierrooster V-160

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor
antracietgrijs | glas blank | weldorpel
kunststof/ gewelfd SB 750-2

*De afmeting van het buitenste ornament
wordt in verhouding gezet tot de
afmeting van het deurpaneel.*



2748-10

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor
antracietgrijs | glas chinchilla | brievenbus
244-13 edelstaal | weldorpel kunststof/
gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 1064-13-G edelstaal



2747-10

Glas: G 2009 echt glas-in-lood met artista bruin en katedral

Optioneel: decor antracietgrijs

Greep: 9022-13 edelstaal



2745-10

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas blank | kleur RAL 7012 basaltgrijs | weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2

Greep: deurknop 535-21 zwart staallook RAL 9005



2678-60

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Anteaak | glas artista | brievenbus 244-13 edelstaal | weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2

Greep: deurknop 1064-13-G edelstaal



6753-60

Optioneel: vleugeloverdekkend | glas satinato | kleur RAL 7001 zilvergrijs | brievenbus 244-21 zwart staallook RAL 9005 | weldorpel kunststof/gewelfd SB 750-2

Greep: deurknop 535-21 zwart staallook RAL 9005



Klassiek

Voor tijdloos mooi



6547-10

Glas: G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor monumentengroen

Greep: 9022-13 edelstaal



Detail

Beglazing G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen in klassiek ornament

6547-10

Glas: G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7016 antracietgrijs

Greep: 1021-13 edelstaal



2516-10

Optioneel: glas Musselin M6

Greep: 8770-13 edelstaal

De smalle uitvoering van model 6547-10.



346-10

Glas: G 800 ijsbloemenglas facetgeslepen

Optioneel: decor grijs | brievenbus

244-13 edelstaal

Greep: 8764-13 edelstaal

| Afbeelding onder |

6370-10

Optioneel: vleugeloverdekkend |

glas blank | decor dennengroen

Greep: 9022-13 edelstaal

Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm.





| Afbeelding onder |

200-10

met zijpaneel

Glas: G 160 echt glas-in-lood,
zwarte rand met ijsbloemenglas

Optioneel: vleugeloverdekkend |
kleur RAL 7001 zilvergrijs

Greep: 1013-13 edelstaal

4142-10

Glas: G 144 echt glas-in-lood
blauw met geslepen figuratie
en gotiek

Optioneel: decor staalblauw
Greep: 8767-13 edelstaal

4143-10

Glas: G 1452 zandstraaldesign
met helder motief

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs
Greep: 8770-13 edelstaal





414-15

Optioneel: decor dennengroen |
glas chinchilla | brievenbus
244-13 edelstaal
Greep: 9022-13 edelstaal



414-10

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs |
glas satinato
Greep: 1021-13 edelstaal

| Afbeelding onder |

Detail

Beglazing G 160 echt glas-in-lood,
zwarte rand met ijsbloemenglas



KLASSIEK



420-10

Glas: G 177 echt glas-in-lood met barock en ornament 521

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor antracietgrijs

Greep: 1013-13 edelstaal



2420-90

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur RAL 7039 kwartgrijs

Greep: 9022-13 edelstaal

Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm.



12-92

Optioneel: vleugeloverdekkend | kleur 7016 antracietgrijs

Greep: 9022-13 edelstaal



6754-62

Optioneel: vleugeloverdekkend | decor Anteak | glas satinato

Greep: deurknop 535-21 zwart staallook RAL 9005



Detail

Model 6754-62 Ornament gestructureerd / gelakt

Optioneel: Wienerprossen in de glasspouw



6754-62

Optioneel: vleugeloverdekkend |
decor basaltgrijs | glas blank | brievenbus
244-21 zwart gestructureerd RAL 9005 |
weldorpel kunststof/gewelfd 750-2
Greep: deurknop 543-21 zwart
gestructureerd RAL 9005



Exclusief

Keramiek – Exclusief design
met natuurlijke grondstoffen



Detail

Art Steel | opliggende lisenen zwart staallook RAL 9005

6665-32

Art Steel | vleugeloverdekkend opliggende lisenen zwart staallook RAL 9005

Geheel glazen zijdelen: satinato
Greep: 9024-21 zwart staallook RAL 9005, montage af fabriek

KERAMIEK



| Afbeelding onder |

2382-31

Art-Corten Keramiek | vleugeloverdekkend
opliggende lisenen | deelvlak RAL 9005
zwart
Greep: 9027-13 edelstaal, montage af
fabriek



6172-39

Art-Carrara Keramiek |
vleugeloverdekkend | opliggende lisenen
Greep: 1042-13 edelstaal, montage
af fabriek

2383-34

Art-Stone Keramiek | vleugeloverdekkend
opliggende lisenen zwart staallook
RAL 9005 | geïntegreerd greepelement |
deelvlak RAL 9005 zwart





6497-37

Art-Basalt Keramiek | vleugeloverdekkend
Greep: 9027-13 edelstaal, montage af fabriek



2382-32

Art-Steel Keramiek | vleugeloverdekkend
 opliggende lisenen zwart staallook |
 deelvlak RAL 9005 zwart
Glas: G 1456 zandstraaldesign met
 heldere strepen
Greep: 9027-13 edelstaal, montage af fabriek

Detail

Model 2382-31 | Art-Corten Keramiek |
 vleugeloverdekkend | opliggende lisenen |
 deelvlak RAL 9005 zwart
Greep: 9027-13 edelstaal, montage af fabriek



EXCLUSIEF

BORSTWERINGSPANELEN



9112-90

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs



9401-90

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs



9402-90

Inclusief cassette | Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs



9217-90

Inclusief cassette | Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs



9209-90

Optioneel cassette | Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs




9702-92

Optioneel: kleur RAL 7016 antracietgrijs
ingefreesde profilering

STRUCTUURGLASSOORTEN

Structuurglas zorgt voor transparantie of discretie. Wij hebben hieronder zes structuurglassoorten voor u afgebeeld, maar leveren nagenoeg elk structuurglassoort.



Zandstraaldesign met een heldere rand



Satinato blank



Artista blank



Kathedral blank



Chinchilla blank




Orna 504

SMART-HOME

Veiligheid begint bij de deur. U kunt uw bezoekers niet meer missen – en altijd direct contact, waar u bent ook bent. U bevindt zich ergens anders op het moment van bezoek aan uw deur? Dit is geen probleem voor onze Smart-Door. Intelligente techniek wordt als designelement in uw deur geïntegreerd. Zodra iemand aanbelt, kunt u op uw smartphone of tablet zien wie er voor uw deur staat. Vraag uw vakhandelaar van uw kozijnen voor meer informatie!



Scan de
QR-code en
ontvang meer
informatie



Detail

Smart-Home video-spreekinstallatie |
huisnummers, edelstaal design
gelijkliggend

2367-92

Smart-Home video-spreekinstallatie |
huisnummers, edelstaal design gelijkliggend | vleugeloverdekkend
Optioneel: kleur RAL 7001 zilvergrijs | stootplaat SB 703-1 edelstaal design
Greep: 9023-13 edelstaal, montage af fabriek
Alleen vleugeloverdekkend leverbaar!

SMART-TOUCH

Sleutelloze voordeur – De Smart-Touch maakt het mogelijk om de voordeur zonder sleutel te openen. De greep kan eenvoudig op elke gewenste plek aangeraakt worden en een transponder in de tas is voldoende om de deur te openen. Het vervelende zoeken naar de sleutel behoort nu tot de verleden tijd.



Scan de
QR-code en
ontvang meer
informatie




Detail

Afbeelding boven: edelstalen greep
8.105.06 met Smart-Touch

Afbeelding onder: afstandbediening voor
een sleutelloze toegang

ISOLATIE



Deur 1970
ca. 50 mm bouwdiepte
enkele beglazing
éénpuntssluiting,
zonder dichtingen.

Standaard isolatie

Inzetdeurpaneel met 2-voudige beglazing,
binnenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
"warme" brug bij de beglazingen.
Hoog isolerende isolatiekern.
U-waarde van het glas: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
U-waarde van het deurpaneel bij 28 mm dikte*
inclusief beglazing: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolatiepakket

Inzetdeurpaneel met 3-voudige beglazing,
binnen- en buitenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
"warme" brug bij de beglazingen.
Hoog isolerende isolatiekern,
U-waarde van het glas: $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$,
U-waarde van het deurpaneel bij 42 mm dikte*
inclusief beglazing: $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolatiepakket "Premium"

Éénzijdig vleugeloverdekkend deurpaneel met 3-voudige beglazing,
binnen- en buitenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
"warme" brug bij de beglazingen.
Hoog isolerende isolatiekern,
U-waarde van het glas: $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$,
U-waarde van het deurpaneel bij 42 mm dikte*
inclusief beglazing: $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolatiepakket "Premium Plus"

Tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel met 4-voudige beglazing,
binnen- en buitenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
"warme" brug bij de beglazingen.
Isolatiekern, hoog isolerend,
U-waarde van het glas: $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$,
U-waarde van het deurpaneel bij 90 mm dikte*
inclusief beglazing: $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508, met een afmeting van 1000 x 2000 mm.

**Sierbeglazingen (b.v. glas-in-lood) hebben een andere, afwijkende U-waarde.

VEILIGHEID



Deur 1970
ca. 50 mm bouwdiepte
enkele beglazing
éénpuntssluiting,
zonder dichtingen.

Veiligheidspakket 1

Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC1 N.
De beglazing aan de buitenzijde 6 mm dik veiligheidsglas.
De beglazing wordt omlopend in de lichtuitsnede verlijmd.

extra verlijming
veiligheidsglas 6 mm

Veiligheidspakket 2

Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC2 N.
De dekplaten bestaan uit hoog weerstandbestendig materiaal.
De beglazing, isolatieglas van 33.1 / float blank 4 mm (RC2 N) of P4A / float blank 4 mm RC2.
De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de lichtuitsnede verlijmd.

extra verlijming
veiligheidsglas 33.1 of P4A
weerstandbestendig



Veiligheidspakket 3

Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC3.
De dekplaten bestaan uit hoog weerstandbestendig aluminium.
De beglazing aan de buitenzijde bestaat uit 10 mm dik veiligheidsglas (P5A).
De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de versterkte lichtuitsnede verlijmd.

extra versterking
extra verlijming
veiligheidsglas 10 mm
weerstandbestendig aluminium plaat



UITVOERINGSVARIANTEN

Kies bewust voor het aanzicht van de buiten- en binnenzijde van uw deur. Deurpanelen kunnen zowel in de vleugel als vleugeloverdekkend geplaatst worden. Door deze overdekking oogt uw voordeur met een vleugeloverdekkend paneel groter. Overige voordelen van een vleugeloverdekkend deurpaneel zijn de hogere isolatiewaarde en het eenvoudiger onderhoud. Vraag voor meer informatie uw kozijnenleverancier.

Buitenaanzicht



Inzetpaneel

vleugeloverdekkend deurpaneel

Binnenaanzicht



Inzetpaneel

tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel

KEURMERKEN



SKG keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid. Dit is een landelijke norm. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk.



PKVW

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid voor woon- en werkomgeving. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk, mits er geen aanvullende eisen aan het glas worden gesteld i.v.m. de situatie ter plekke.

MODELLEN-INDEX

Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina
12	50	2367	24	6199	20	6754	50,51
172	29	2368	22	6370	47	6761	27
200	48	2377	23	6414	27	6847	33
217	37,39	2378	23	6418	32	6860	24
346	47	2382	54,55	6419	35	6861	24,25
414	49	2383	54	6420	35	6862	24
420	50	2420	50	6427	30	6864	15
2013	28	2516	47	6429	28	6873	20,21
2017	38	2678	43	6469	30	6876	17
2328	34	2745	43	6497	22,55	6877	17
2348	9	2747	43	6508	28	6921	28
2350	5,7	2748	42	6524	27	9112	56
2352	8	2778	32	6537	26	9209	56
2355	8	4142	48	6547	45,46	9217	56
2357	10	4143	48	6665	52,53	9401	56
2361	12,13	6159	31	6718	17	9402	56
2362	11	6172	54	6750	40	9702	56
2363	11	6181	18	6751	40		
2365	11	6184	19	6752	41		
2366	11	6185	19	6753	43		



Voor uw voordeur is eersteklas deurbeslag vereist. Stijlvolle accessoires, die het design van uw deur positief benadrukken. Onze grepen, garnituren, brievenbussen en deurbellen voldoen aan deze eisen. Uitgevoerd in o.a. tijdloos edelstaal en rustiek matzwart.

Vraag naar onze uitgebreide deurbeslag-brochure of bekijk hem op onze website.



Scan de QR-code en ontvang meer informatie

Verwijzing:

Aan de afmetingen van de afgebeelde deuren zijn geen rechten te ontleen. Vanwege optische redenen worden alle vleugeloverdekkende deurpanelen met een geïntegreerde veiligheidsrozet en alle inzetdeurpanelen met een ovale rozet afgebeeld. Andere uitvoeringen zijn leverbaar. Op enkele afbeeldingen staan deurpanelen in een optionele uitvoering welke tegen een meerprijs geleverd worden. Technische veranderingen, druktechnische kleurafwijkingen en vergissingen zijn onder voorbehoud van melding. De modellen zijn in Europees verband beschermd. Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn beschermd door de auteurswet. De daaraan ter grondslag liggende rechten, in het bijzonder voor het gebruik van de afbeeldingen of het reproduceren blijven, ook bij alleen gebruik, voorbehouden. Voor het gebruik van het beeldmateriaal dient men vooraf schriftelijk toestemming aan POLYTEC NEDERLAND BV te vragen. Daarbij dient men POLYTEC NEDERLAND als bron te vermelden.

Met meer dan 20 vestigingen altijd een Kroon Kozijn showroom in de buurt!

Bij elke vestiging kunt u terecht voor een vrijblijvend advies en kunt u al onze producten bekijken in de showroom. De eigen monteurs van de betreffende vestiging komen bij u langs om alles in te meten en zorgen ervoor dat onze producten professioneel worden gemonteerd. U kunt rekenen op een uitstekende lokale service, ook na oplevering.



KROON KOZIJN

Scan de QR code voor het dealeroverzicht



*Alle afgebeelde modellen in deze brochure zijn in zowel kunststof
als aluminium verkrijgbaar.*

Onze keurmerken:

